

HPE 593722-B21 Φύλλο δεδομένων



ADAPTER ETHERNET SERVER HPE NC365T 4 θυρών, 593743-001, 593720-001

593722-B21

Ο προσαρμογέας διακομιστή Ethernet 4 θυρών HP NC365T είναι ένας προσαρμογέας τεσσάρων θυρών τεσσάρων θυρών τεσσάρων λωρίδων (x4) υψηλών επιδόσεων με ένα τσιπ χαμηλής κατανάλωσης που προσφέρει την υψηλότερη πυκνότητα θύρας μεταξύ όλων των επιλογών δικτύου ProLiant. Ο προσαρμογέας NC365T είναι συμβατός με το PCIe Gen 2.0 που υποστηρίζει άθροισμα ελέγχου και τμηματοποίηση TCP, δυνατότητα εκφόρτωσης μεγάλης αποστολής και λήψης, επέκταση διακοπής σήματος μηνύματος (MSI-X), IEEE 1588, κλιμάκωση πλευρικής λήψης (RSS), ετικέτες VLAN, καρτέ 9,5KB και jumbo IPv6. Το NC365T διαθέτει υποστήριξη για μια προηγμένη δυνατότητα εικονικοποίησης διακομιστή που ονομάζεται ουρά δεδομένων εικονικής μηχανής (VMDq), η οποία βελτιώνει την απόδοση I/O μειώνοντας την επιβάρυνση I/O σε ένα εικονικοποιημένο περιβάλλον. Όπως όλα τα ProLiant Networking Options, το NC365T μπορεί εύκολα να εγκατασταθεί είτε σε τυπικές είτε σε υποδοχές χαμηλού προφίλ.

Επιλογή HPE Part #: 593722-B21

Αριθμός ανταλλακτικού HPE: 593743-001

Προσδιορισμός

- Κατασκευαστής: HP
- MPN: 593722-B21
- Αριθμός Ανταλλακτικού: 593743-001
- Τύπος προσαρμογέα : Προσαρμογέας δικτύου - 4 θύρες
- Form Factor : Plug-in Card - Low Profile
- Τύπος διεπαφής (Bus): Pci Express 2.0 X4
- Κωδικός προϊόντος: 593722-B21

Δικτύωση

- Τεχνολογία Συνδεσιμότητας: Ενσύρματη
- Τύπος καλωδίωσης: Ethernet 10base-T, Ethernet 100base-Tx, Ethernet 1000base-T
- Πρωτόκολλο σύνδεσης δεδομένων: Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
- Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων: 1 GBPS

Επεξεργαστής / Μνήμη

- Επεξεργαστής δικτύου: Intel® 82580

Επέκταση / Συνδεσιμότητα

- Διεπαφές: 4 x 1000Base-T - RJ-45
- Συμβατές θέσεις: 1 x PCI Express 2.0 x4

Εξουσία

- Απαίτηση ισχύος: 5,0W @ 3,3v μέγιστο

Διάφορα

- Συμμόρφωση IEEE: 802.3, 802.3u, 802.3ab, 802.3x, 802.3ad, 802.1p, 802.1q, 802.3z, 1588
- Συμβατά λειτουργικά συστήματα: Microsoft Windows Server 2008, Microsoft Windows Server 2003 R2 SP2, Red Hat Enterprise Linux (RHEL), SLES 10, SLES 11, VMware ESX 4.0 Update 1, Microsoft Windows Hyper-V

Περιβαλλοντικές Παράμετροι

- Ελάχιστη θερμοκρασία λειτουργίας: 32 °F
- Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας: 131 °F
- Εύρος υγρασίας λειτουργίας: 10 - 90% (χωρίς συμπύκνωση)

Διαστάσεις & Βάρος

- Ύψος: 2,25 ίντσες
- Πλάτος: 9,50 ίντσες
- Βάθος: 7,50 ίντσες
- Βάρος: 1,00 λίβρες

Πληροφορίες συμβατότητας

- Σειρά HP ProLiant DL: DL120 G7, DL120 G7 Base, DL120 G7 Entry, DL120 G7 Performance, DL165 G7 Performance, DL360 G7 Base, DL360 G7 Entry, DL360 G7 Special Server, Gen030 G7, Gen8p30 DL36 , DL360p Gen8 Entry, DL360p Gen8 High Performance, DL360p Gen8 Special Server, DL370 G6 Special Server, DL380 G6, DL380 G7 Base, DL380 Gen8 Efficiency, DL380 G7 Entry, DL380 G7 Performance, DL380 G7 Performance, DL380 G7 Basic Server, DL38p, DL38p, Special DL380p Gen8 Είσοδος, DL380p Gen8 High Performance, DL380p Gen8 Special, DL385 G6 ICE Performance, DL385 G7 Base,
- DL385 G7 Entry, DL385 G7 HE, DL385 G7 Performance, DL385p Gen8, DL385p Gen8 Dedicated

- Workload, DL385p Gen8 Entry, DL385p Gen8 Maximized Consolidation, DL385p Gen8 Gen60L Storage, DL385p Gen5L Gen60L, DL ry, DL560 Gen8 Performance, DL580 G7 , DL580 G7 Base, DL580 G7 High Performance, DL585 G7, DL585 G7 Base, DL585 G7 Performance, DL980 G7
- Σειρά HP ProLiant ML: ML10 Entry, ML110 G7, ML110 G7 Base, ML110 G7 Entry, ML110 G7 Performance, ML310e Gen8, ML310e Gen8 Base, ML310e Gen8 Entry,
 - ML310e Gen8 Performance, ML310e Gen8 v2, ML330 G6 Special Server, ML350e Gen8, ML350e Gen8 Base, ML350e Gen8 Entry, ML350e Gen8 Performance, ML350e Gen8 v2, ML330e G6 Base Server, ML350e Gen8, ML350e Gen8 , ML370 G6 Special Server
 - Σειρά HP ProLiant SL: SL160s G6, SL165s G7, SL230s Gen8 1U Left Half Width Tray, SL230s Gen8 1U Right Half Width Tray, SL230s Gen8 Base 1U Left Tray Server, SL230s Gen8 1U Left Tray Server, SL230s Gen8 Right Tray Δίσκος μισού πλάτους , SL250s Gen8 2U PCIe Gen3 Left Tray, SL250s Gen8 2U PCIe Gen3 Right Tray, SL250s Gen8 2U Right Half Width Tray, SL250s Gen8 Base 2U Left Half Width Tray, SL250s Gen8 2U half Width Tray, SL250s Gen8 Base 2U Left Half Width Tray, SL250s Gen8 2U μισό πλάτος. Αριστερός δίσκος μισού πλάτους , SL270s Gen8 1U Δεξιός δίσκος μισού πλάτους, SL270s Gen8 Base 4U Left Half Width Tray, SL270s Gen8 Base 4U Right Half Width Tray, SL270s Gen8 SE 4U Left Tray, SL270s Gen8 Base 4U, SL270s Gen8 SE 4U Left Tray, SL270s Gen8 Base 4U
 - HP MicroServer Gen8 Performance

[Αγοράστε τώρα](#)