

ΗΡΕ ΑΡ770Α Φύλλο δεδομένων



ΗΡΕ 82B 8 GB 2 ΘΥΡΩΝ PCI-E FIBER CHANNEL HOST BUS ADAPTER, 571521-01

ΑΡ770Α

ΗΡΕ ΑΡ770Α 82B 8 GB Διπλής θύρας PCI-Express Διαύλου κεντρικού καναλιού οπτικών ινών για διακομιστές ProLiant (Νέο μαζικό πακέτο με 1 έτος εγγύηση)

Το ΗΡΕ ΑΡ770Α είναι ένας προσαρμογέας 82B PCI-e Fiber Channel Host Bus με διπλές θύρες που παρέχει διπλάσια απόδοση από τα ΗΒΑ 4 Gbps για επιχειρήσεις που αναζητούν λύσεις συνδεσιμότητας SAN για να έχουν απaráμιλλη απόδοση, αξιοπιστία και χρήση υπηρεσιών. Διαθέτει 1 Χρόνο Εγγύηση.

Προδιαγραφές

- Μάρκα: ΗΡ
- ΜΡΝ: ΑΡ770Α
- Αριθμός εξαρτήματος επιλογής: ΑΡ770Α

- Αριθμός Ανταλλακτικού: 571521-001
- Αριθμός Ανταλλακτικού: ΑΡ770-63001

Γενικός

- Τύπος συσκευής: Προσαρμογέας διαύλου κεντρικού υπολογιστή
- Form Factor: Plug-in card
- Τύπος διεπαφής (Bus): PCI Express x8
- Αναθεώρηση προδιαγραφών PCI: PCIe 2.0

Δικτύωση

- Θύρες: 8Gb Fiber Channel x 2
- Τεχνολογία συνδεσιμότητας: Ενσύρματη
- Πρωτόκολλο σύνδεσης δεδομένων: Κανάλι οπτικών ινών 8 Gb (SW)
- Κανάλι ινών: FC-SP
- Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων: 8,5 Gbps

Επέκταση & Συνδεσιμότητα

- Διεπαφές: 2 x 8 Gb Fiber Channel (short wave) - LC multi-mode x 2
- Συμβατές θέσεις: 1 x PCI Express x8

Λογισμικό / Απαιτήσεις συστήματος

- Απαιτούμενο λειτουργικό σύστημα: Linux, Microsoft Windows Server 2003, Red Hat Enterprise Linux 5 για Intel x86 / AMD64 / EM64T, Red Hat Enterprise Linux 5.1 για Intel x86 / AMD64 / EM64T, SuSE Linux Enterprise Server 10 SP1

Διαστάσεις & Βάρος

- Βάθος: 6,60 ίντσες
- Ύψος: 2,70 ίντσες

Περιβαλλοντικές Παράμετροι

- Ελάχιστη θερμοκρασία λειτουργίας: 32 °F
- Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας: 131 °F
- Εύρος υγρασίας λειτουργίας: 5 - 95%

Πληροφορίες συμβατότητας

- Σειρά HPE ProLiant DL: DL120 Gen7, DL120 Gen7 Base, DL120 Gen7 Entry, DL120 Gen7 Performance, DL160 Gen5p, DL160 Gen6, DL160 Gen8, DL160 Gen8 Entry, DL160L Gen16L, DL160 Gen16L, Performance Βάση DL165 Gen7, DL165 Gen7 Performance, DL180 Gen6, DL320 Gen6, DL320 Gen6 Entry, DL320 Gen6 High Efficiency, DL320 Gen6 Performance, DL360 Gen6 Base, DL360 Gen6 Efficiency, DL360 Gen6 Entry, DL360 Gen6 Entry, DL360 Base, DL306 Κεντρική διαχείριση DL360 Gen7 Διακομιστής, DL360 Gen7 Efficiency, DL360 Gen7 Entry, DL360 Gen7 Performance, DL370 Gen6 Base, DL370 Gen6 High Performance, DL370 Gen6 Performance, DL380 Gen6 Base, DL380 Gen6 Entry, DL380 Gen6 Entry, DL380 Gen6 Entry, DL380 Gen6, DL380, High Performance Βάση L380 Gen7 , DL380 Gen7 Efficiency, DL380 Gen7 Entry, DL380 Gen7 Performance, DL385 Gen6, DL385 Gen6 Base, DL385 Gen6 Entry, DL385 Gen6 High Performance, DL385 Gen7, DL385 Gen7 Base, DL385 Gen7 Entry, DL385 Gen7 HE, DL385 Gen7 Performance, DL580 Gen5 Highly Serviceable Tower, DL580 Gen7, DL580 Gen7 Base, 7L DL5 Gen7 Base, DL58 Gen7 Base, DL58 e, DL585 Gen7 Performance, DL785 Gen6, DL785 Gen6 Base, DL785 Gen6 Performance, DL980 Gen7
- Σειρά HPE ProLiant ML: ML350 Gen6, ML350 Gen6 Entry, ML350 Gen6 Performance, ML370 Gen6 Base, ML370 Gen6 Entry, SL160s Gen6
- HPE StorageWorks 8/8 (8) Full Fabric Ports Enabled SAN Switch, 8/8 Base (0) e-port SAN Switch, MSL2024 Ultrium 3000, MSL2024 Ultrium 3280, MSL4048 Ultrium 3000, MSL2038, Ultrium4048 N6000C 16 -Διακόπτης Active Fabric Switch, SN6000C 32 θυρών Active Fabric Switch HPE StorageWorks 1/8 Gen2 Tape Autoloader Ultrium 3000

- HPE StorageWorks Modular Smart Array P2000 Gen3 FC Dual Controller LFF Array HPE StorageWorks Network Storage Gateway X3400, X3400 Gen2, X3800, X3800 Gen2
- Σύστημα αποθήκευσης δικτύου HPE StorageWorks X1400 2TB SATA Model, X1400 4TB SATA Model, X1600, X1600 12TB SATA Model, X1600 292GB SAS Model, X1600 5.4TB SAS Model, X1600 Model X601, Model X1600, X1800 2,4 TB SAS Μοντέλο, X1800 Μοντέλο SAS 292 GB, Μοντέλο SAS X1800 3,6 TB, Μοντέλο SATA X1800 6 TB

[Αγοράστε τώρα](#)