


# Brocade BR-825-0010 Φύλλο δεδομένων



**Brocade BR-825-0010 Διπλή θύρα 8Gbps Κανάλι ίνας σε προσαρμογέα διαύλου κεντρικού υπολογιστή PCIe**

**BR-825-0010**

## Προδιαγραφές

- Επωνυμία: Brocade
- Αριθμός ανταλλακτικού κατασκευαστή: BR-825-0010
- Κατασκευαστής: QLogic Corp
- Αριθμός θυρών/καναλιών: 2 θύρες
- Πρωτόκαλα: Κανάλι ινών
- Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων: 8/4/2/1 Gbps
- Υποστηριζόμενη κατηγορία καναλιών οπτικών ινών: Κλάση 2
- Υποστηριζόμενη κατηγορία καναλιών οπτικών ινών: Κλάση 3
- Τύπος διαύλου: PCI Express 2.0 x8
- Τοπολογία: Point-to-Point
- Τοπολογία: Switched Fabric

## Υποστήριξη Λειτουργικού Συστήματος

- VMware ESX 3.5
- VMware ESX/ESXi 4.0, U1, U2
- VMware ESX/ESXi 4.1, U1
- VMware ESXi 5.0

- VMware ESXi 5.1
- VMware ESXi 5.5
- Microsoft Hyper-V Server 2008
- Citrix XenServer 5.6 FP1
- Citrix XenServer 6.0
- Citrix XenServer 6.1
- Oracle VM 2.1.2 (ή νεότερη έκδοση)
- Oracle VM 3.1.1 (ή νεότερη έκδοση)
- Windows Server 2003 R2/SP2 (32 bit)\*\*
- Windows Server 2003 R2/SP2 (64 bit)\*\*
- Windows Server 2003 R2/SP2 (IA64)\*\*\*
- Windows Server 2008 SP1/SP2 (32 bit)
- Windows Server 2008 SP1/SP2/R2 (64 bit)
- Windows Server 2008 SP1/SP2/R2 (IA64)\*\*\*
- Windows 7 Enterprise/Windows 7 Enterprise SP1 (32 bit)
- Windows 7 Enterprise/Windows 7 Enterprise SP1 (64 bit)
- Windows Server Core (32/64-bit)
- Windows PE (32 bit)
- Windows PE (64 bit)
- Windows Server 2012 (64 bit)
- Windows Server 2012 R2 (64 bit)
- Red Hat Enterprise Linux 4.6, 4.7, 4.8, 4.9 (32 bit)
- Red Hat Enterprise Linux 4.6, 4.7, 4.8, 4.9 (64 bit)
- Red Hat Enterprise Linux 4.6, 4.7 (IA64)\*\*\*
- Xen για το Red Hat Enterprise Linux 5
- Red Hat Enterprise Linux 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6 (32 bit)
- Red Hat Enterprise Linux 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6 (64 bit)
- Red Hat Enterprise Linux 5.2, 5.3 (IA64 bit)
- Red Hat Enterprise Linux 5.7, 5.8, 5.9 (32 bit)
- Red Hat Enterprise Linux 5.7, 5.8, 5.9 (64 bit)
- Red Hat Enterprise Linux 6.0, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 (32 bit)
- Red Hat Enterprise Linux 6.0, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 (64 bit)
- Red Hat Enterprise Linux 6.0 (IA64)\*\*\*
- Xen για SUSE Linux Enterprise Server 10
- SUSE Linux Enterprise Server 10 SP1, SP2, SP3, SP4 (32 bit)
- SUSE Linux Enterprise Server 10 SP1, SP2, SP3, SP4 (64 bit)
- SUSE Linux Enterprise Server 10 SP1, SP2 (IA64)\*\*\*

- SUSE Linux Enterprise Server 10.3, 10.4 (32 bit)
- SUSE Linux Enterprise Server 10.3, 10.4 (64 bit)
- Xen για SUSE Linux Enterprise Server 11 (32/64 bit)
- KVM για SUSE Linux Enterprise Server 11 (32/64 bit)
- SUSE Linux Enterprise Server 11, SP1 (32 bit)
- SUSE Linux Enterprise Server 11, SP1 (64 bit)
- SUSE Linux Enterprise Server 11 (IA64)\*\*\*
- SUSE Linux Enterprise Server 11.1, 11.2, 11.3 (32 bit)
- SUSE Linux Enterprise Server 11.1, 11.2, 11.3 (64 bit)
- Solaris 10 x86 (32 bit)
- Solaris 10 x86 (64 bit)
- Solaris 10 SPARC (64 bit)
- Solaris 11 x86 (64 bit)
- Solaris 11 SPARC (64 bit)
- VMware ESX 4.1 (64 bit)
- VMware ESX 5.0, 5.1 (64 bit)
- Oracle Enterprise Linux 5.7, 5.8 (32 bit)
- Oracle Enterprise Linux 5.7, 5.8 (64 bit)
- Oracle Enterprise Linux 6.1, 6.2 (32 bit)
- Oracle Enterprise Linux 6.1, 6.2 (64 bit)

## **Υποστήριξη πολυμέσων**

- Brocade 4Gb SFP, SWL (XBR-000139)
- Brocade 4Gb SFP, LWL, 4Km (XBR-000142)
- Brocade 4Gb SFP, LWL, 10Km (XBR-000144)
- Brocade 8Gb SFP+, SWL (XBR-000147, XBR-000163)
- Brocade 8Gb SFP+, LWL, 10Km (XBR-000153)

## **Φύλλο δεδομένων**

- [BR-825-0010 Φύλλο δεδομένων](#)

[Αγοράστε τώρα](#)