

# Cisco HWIC-1B-U Φύλλο δεδομένων



## Κάρτα διεπαφής WAN υψηλής ταχύτητας Cisco HWIC-1B-U 1 θύρας ISDN BRI U

### HWIC-1B-U

## Κάρτα διεπαφής WAN υψηλής ταχύτητας Cisco HWIC-1B-U 1 θύρας ISDN BRI U

Οι δρομολογητές ολοκληρωμένων υπηρεσιών Cisco® προσφέρουν μια μεγάλη ποικιλία μονάδων συνδεσιμότητας WAN για να ικανοποιήσουν το φάσμα των αναγκών εφαρμογών στα δίκτυα πελατών. Η κάρτα διασύνδεσης WAN υψηλής ταχύτητας Cisco 1-Port BRI U (HWIC, Εικόνα 1) προσφέρει συνδεσιμότητα WAN βασισμένη σε BRI-U για αρθρωτούς δρομολογητές που αναπτύσσονται σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (SMB) και υποκαταστήματα επιχειρήσεων.

### Χαρακτηριστικά

- Μία θύρα ISDN BRI με διασύνδεση U (ενσωματωμένη NT1)
- Χρησιμοποιεί υποδοχή RJ-49C

Το Cisco 1-Port HWIC-1B-U προσφέρει μία μόνο θύρα ISDN BRI με διασύνδεση U. Το ISDN HWIC υποστηρίζεται στους δρομολογητές της σειράς Cisco 1841, 1941, 2800, 2900, 3800 και 3900. Παρέχει μια οικονομικά αποδοτική λύση δρομολόγησης ISDN με τα ακόλουθα οφέλη της ενοποίησης:

- Λιγότερες συσκευές και καλώδια για ανάπτυξη και διαχείριση
- Απομακρυσμένη και τοπική διαμόρφωση, παρακολούθηση και αντιμετώπιση προβλημάτων με τη διεπαφή γραμμής εντολών του λογισμικού Cisco IOS® (CLI) και το απλό πρωτόκολλο διαχείρισης

δικτύου (SNMP)

- Υποστήριξη από έναν προμηθευτή
- Αυξημένη αξιοπιστία
- Εξοικονόμηση φυσικού χώρου

## **Ευελιξία και Προστασία Επενδύσεων**

Η διεπαφή Cisco 1-Port ISDN U HWIC υποστηρίζει τη δέσμευση της Cisco να παρέχει στους πελάτες μέγιστη ευελιξία και προστασία επενδύσεων μέσω αρθρωτών HWIC που υποστηρίζονται σε βραβευμένες πλατφόρμες δρομολογητών. Όταν αλλάζουν οι απαιτήσεις εύρους ζώνης WAN ή η τιμολόγηση του παρόχου υπηρεσιών, οι χρήστες μπορούν εύκολα να αλλάξουν τις υπηρεσίες WAN είτε αλλάζοντας τη διαμόρφωση του λογισμικού είτε αντικαθιστώντας το HWIC. Επειδή η ίδια κάρτα μπορεί να χρησιμοποιηθεί στις πλατφόρμες δρομολογητών της σειράς Cisco 1841, 2800 και 3800, ο αριθμός των μονάδων αποθήκευσης μπορεί να μειωθεί και το HWIC μπορεί να αναπτυχθεί εκ νέου από τη μια πλατφόρμα στην άλλη.

## **Ενισχυμένη αξιοπιστία**

Μια ολοκληρωμένη λύση έχει λιγότερα εξαρτήματα και, ως εκ τούτου, λιγότερα σημεία αστοχίας (για παράδειγμα, ένα λιγότερο τροφοδοτικό και λιγότερα καλώδια). Αυτό οδηγεί σε αυξημένη αξιοπιστία.

## **Συγκλίνουσα πλατφόρμα για εφαρμογές υποκαταστημάτων μικρομεσαίων επιχειρήσεων και επιχειρήσεων**

Οι δρομολογητές ολοκληρωμένων υπηρεσιών Cisco 1841, 1941, 2800, 3800 και 3900 Series με τη διεπαφή Cisco 1-Port ISDN U HWIC παρέχουν στους πελάτες μια επιλογή από συγκλίνουσες πλατφόρμες που προσφέρουν τα καλύτερα δεδομένα, ασφάλεια, πρόσβαση WAN και φωνή υπηρεσίες σε ένα ενιαίο σύστημα. Οι δρομολογητές της σειράς Cisco 2800 και 3800 και οι δρομολογητές της σειράς Cisco 2900 και 3900 ενσωματώνουν λειτουργίες φωνής απευθείας μέσα στο δρομολογητή, επιτρέποντας στους πελάτες να αναπτύξουν υπηρεσίες φωνής εγκαθιστώντας επεξεργαστές ψηφιακού σήματος (DSP) και

προηγμένες μονάδες ενοποίησης (AIMs) για τηλεδιάσκεψη IP, φωνητική διάσκεψη πύλες, και Cisco Unity® Express φωνητικό ταχυδρομείο και αυτοματοποιημένο συνοδό. Για την επεξεργασία κλήσεων, Οι πελάτες μπορούν να ενεργοποιήσουν τη λύση Cisco Communications Manager Express ως μέρος του Λογισμικού Cisco IOS και να διαμορφώσουν εκ νέου το ίδιο λογισμικό για να υποστηρίξει το Cisco Survivable Remote Site Telephony (SRST) για κεντρική επεξεργασία κλήσεων με το Cisco Communications Manager. Μια τέτοια ολοκληρωμένη λύση επιτρέπει την ταχεία ανάπτυξη υπηρεσιών, αυξάνει την αποτελεσματικότητα των λειτουργιών του δικτύου και παρέχει ευκαιρίες για προστασία, ανάπτυξη και βελτιστοποίηση της επιχείρησής σας.

### **Κοινές δυνατότητες με το Cisco 1-Port ISDN WIC**

Η διεπαφή Cisco 1-Port ISDN U HWIC προσφέρει όλες τις δυνατότητες της διεπαφής Cisco 1-Port ISDN U WIC (WIC-1B-U-V2) και μπορεί να αναπτυχθεί ομαλά χωρίς καμία πρόσθετη εκπαίδευση.

### **Υποστηρικτικές πλατφόρμες**

1841 (HWIC), 2801 (WIC/HWIC), 2811 (HWIC), 2821 (HWIC), 2851 (HWIC), 3825 (HWIC), 3845 (HWIC), 1941(HWIC), 2901(HWIC), 291 ), 2921 (HWIC), 2951 (HWIC), 3925 (HWIC), 3945 (HWIC)

[Αγοράστε τώρα](#)